


# ► *Pluteus leoninus* (Schaeff.) P. Kumm.



Leg JCV & det JCV

Bois mort

- 1 : Spores 6-8,5 x 5-6,5 µm, elliptiques ovoïdes à subglobuleuses.  
 2 : Cheilocystides nombreuses, 25-80 x 10-25 µm, fusi-clavées à fusiformes, atténuées en col fin et obtus.  
 3 : Revêtement piléique en trichoderme, à hyphes x 10-50 µm.

Feuillus

Chapeau 1,5-8 cm, conico-convexe puis vaguement mamelonné, hygrophane, finement fibrilleux, jaune-fauve vif, parfois plus doré ou plus ochracé, pâlisant jusqu'à ocre jaunâtre pâle. Marge striée. Lames jaunâtres puis saumonées. Stipe 4-10 x 0,2-1 cm, blanc puis jaunâtre à ochracé jaunâtre par la base. Chair blanche ou jaunâtre à ochracée.

Sur une branche morte de feuillus, à terre.  
 Combe Saint-Martin, maille 3023D23, le 15 juillet 2017.

Très fréquent

► *Pluteus leoninus*, petite espèce lignicole à chapeau jaune d'or lumineux, est parfois nommé *Pluteus fayodii* par certains auteurs qui réserve le nom de *P. leoninus* à un champignon dont l'épicutis est constitué de cellules sphéropédonculées-clavées contrairement à celui de *Pluteus fayodii* qui comporte uniquement des poils allongés fusiformes.